

Factura electrónica: Código de autorización electrónico anticipado (C.A.E.A.) Régimen de información

Autor: Leandro D. Pais

1. Introducción

A través de la Resolución General 2926, la AFIP establece un procedimiento especial -de carácter opcional- de emisión de comprobantes electrónicos, mediante el cual, los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que ejerzan la opción de adherir a dicho procedimiento deberán consignar en los comprobantes respaldatorios de sus operaciones, en las formas y condiciones que se establecen en la presente, el Código de Autorización Electrónico Anticipado "C.A.E.A." (reemplazando al C.A.E.).

2. Comprobantes alcanzados

- a) Facturas clases "A" y "B".
- b) Notas de crédito y notas de débito clases "A" y "B".

3. Incorporación al régimen (empadronamiento)

Se deberá comunicar a la AFIP la fecha a partir de la cual se confeccionarán los comprobantes electrónicos. Para se deberá ingresar al sitio web de AFIP en <http://www.afip.gov.ar>, ingresar con clave fiscal:



AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

CLAVE FISCAL

Clave o usuario incorrecto. Intente nuevamente.

1 CUIT / CUIL / CDI
2 CLAVE
 ¿Desea cambiar su clave?
3 INGRESAR

AYUDA
MANUALES
INGRESO SEGURO

Una vez allí, se deberá seleccionar la opción “Regímenes de Facturación y Registración (REAR/RECE/RFI):”

➔ Regímenes de facturación y registración (REAR/RECE/RFI)

Solicitud de adhesión al Régimen de Originales y/o Duplicados Electrónicos y empadronamiento de obligados a la registración electrónica (RG 1361 Y 1956) y empadronamiento al Registro Fiscal de Imprentas -RFI- (RG 2105).

De no contar con esta relación, se vinculará a través del “Administrador de relaciones”

➔ **Administrador de Relaciones de Clave Fiscal**

Administrador de Relaciones de Clave Fiscal. Modificación del Perfil. Alta de servicios.

Una vez dentro de “Regímenes de Facturación y Registración”, y luego de seleccionar la empresa a la cual se quiere empadronar,

Seleccione la Empresa:

EMPRESA S.A

se deberá seleccionar:

Ver Trámites Pendientes
Ver Empadronamiento Actual
Empadronamiento / Adhesión
Modificación de Datos Anexos
Solicitud de Baja - Autoexclusión REAR/RECE/RCEL
Solicitud de Baja - Autoexclusión RFI
Reimprimir Constancias de Solicitud
A/B/M de Puntos de Venta
Imprimir Constancias de Empadronamiento
Presentación de Excepción de la obligación de factura electrónica
Empadronamiento Factura Electrónica para Motos y Motopartes
Factura Detalle / Factura Global + Reg. Info.
Empadronamiento Solicitud de CAEA

En caso de no contar con algunos de los requisitos estipulados, el sistema dará error de esta forma:

ERROR

Descripción:	La CUIT ingresada no puede solicitar CAEA porque no es Autoimpresor: 30,709,510,211
Causa:	

VOLVER

Caso contrario, se mostrará la pantalla de empadronamiento:

EMPADRONAMIENTO SOLICITUD DE CAEA

Empadronamiento

Aprobación / Rechazo de vinculación de empresas

Estado de Solicitudes / Reimpresión de Acuse

< Volver

Una vez que se hace click en Empadronamiento, se completará el siguiente formulario:

SOLICITUD DE CAEA	
Seleccione una o más opciones de corresponder:	
<input type="checkbox"/>	a) Emití un mínimo de 1.800 comprobantes mensuales -Facturas/Notas de Débito/Notas de Crédito clase A y/o B- en los tres meses inmediatos anteriores a la solicitud de incorporación a este régimen especial.
<input type="checkbox"/>	b) Poseo un sistema logístico integrado de almacenes, stock, comercialización, facturación y distribución de tal magnitud que dificulte la facturación electrónica bajo la modalidad de C.A.E.
<input type="checkbox"/>	c) Mi empresa forma parte de un grupo de empresas y comparto un mismo sistema integrado de emisión de comprobantes con la empresa:
	CUIT <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	d) Declaro que los datos seleccionados son correctos, sin omitir ni falsear dato alguno, siendo fiel expresión de la verdad.
	PERÍODO DE INICIO <input type="text"/> / <input type="text"/>

< Volver

Aceptar

4. Validez del C.A.E.A.

Se solicitará un único C.A.E.A. por contribuyente, cuya validez será para los comprobantes electrónicos que se emitan según se detalla:

- a) Primer período: entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive.
- b) Segundo período: entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive.

La solicitud deberá efectuarse dentro de los CINCO (5) días corridos inmediatos anteriores al inicio de cada período.

5. Puntos de venta

Se deberá habilitar un punto de venta específico para la autorización de comprobantes que incorporen el C.A.E.A.

La solicitud de los comprobantes electrónicos se efectuará por cada punto de venta, que será específico y distinto a los utilizados para los documentos que se emitan a través de un -Controlador Fiscal-, o para otros regímenes o sistemas de facturación utilizados, incluidos los vinculados a la emisión de comprobantes con Código de Autorización Electrónico "C.A.E.".

6. **Autorización para la emisión de comprobantes electrónicos originales (Sistemas)**

Para emitir comprobantes que incluyan C.A.E.A., deberán solicitarlo vía "Internet", mediante el intercambio de información del servicio cuyas características, se indican a continuación:

a) Responsables que ejerzan la opción prevista en el inciso a) del Artículo 4° de la Resolución General N° 2904 (Factura con el detalle previsto en el artículo 5°, inciso c) de la misma):

A continuación detallaré parte de la estructura del diseño del archivo xml a transmitir para mostrar las principales operaciones a las que responde el servicio:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions name="service"
  targetNamespace="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:tns="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      targetNamespace="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/"
      :
      :
      :
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="dummy">
    <soap:operation
      soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/dummy" />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="exception">
      <soap:fault use="literal" name="exception" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="autorizarComprobante">
    <soap:operation
      soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/autorizarComprobante"
    />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="exception">
      <soap:fault use="literal" name="exception" />
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
</wsdl:definitions>
```

```

        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="solicitarCAEA">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/solicitarCAEA" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="informarComprobanteCAEA">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/informarComprobanteCAEA" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarUltimoComprobanteAutorizado">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarUltimoComprobanteAutoriza
do" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarComprobante">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarComprobante"
/>
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarTiposComprobante">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarTiposComprobante" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarTiposDocumento">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarTiposDocumento" />
        <wsdl:input>

```

```

        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="exception">
        <soap:fault use="literal" name="exception" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarAlicuotasIVA">
    <soap:operation
        soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarAlicuotasIVA"
/>

    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="exception">
        <soap:fault use="literal" name="exception" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarCondicionesIVA">
    <soap:operation
        soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarCondicionesIVA" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="exception">
        <soap:fault use="literal" name="exception" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarMonedas">
    <soap:operation
        soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarMonedas" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="exception">
        <soap:fault use="literal" name="exception" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarCotizacionMoneda">
    <soap:operation
        soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarCotizacionMoneda" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="exception">
        <soap:fault use="literal" name="exception" />
    </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarUnidadesMedida">
    <soap:operation
        soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarUnidadesMedida" />
    <wsdl:input>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
        <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="exception">
        <soap:fault use="literal" name="exception" />
    </wsdl:fault>

```

```

</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarPuntosVenta">
  <soap:operation
    soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarPuntosVenta"
  />

  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="exception">
    <soap:fault use="literal" name="exception" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarPuntosVentaCAE">
  <soap:operation

soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarPuntosVentaCAE" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="exception">
    <soap:fault use="literal" name="exception" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarPuntosVentaCAEA">
  <soap:operation

soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarPuntosVentaCAEA" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="exception">
    <soap:fault use="literal" name="exception" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="informarCAEANOUtilizado">
  <soap:operation

soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/informarCAEANOUtilizado" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="exception">
    <soap:fault use="literal" name="exception" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="consultarTiposTributo">
  <soap:operation
    soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarTiposTributo"
  />

  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="exception">
    <soap:fault use="literal" name="exception" />
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="informarCAEANOUtilizadoPtoVta">
  <soap:operation

soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/informarCAEANOUtilizadoPtoVta" />
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />

```

```

        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarCAEA">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarCAEA" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarPtosVtaCAEANOInformados">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarPtosVtaCAEANOInformados"
        />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="consultarCAEAEntreFechas">
        <soap:operation
            soapAction="http://impl.service.wsmtxca.afip.gov.ar/service/consultarCAEAEntreFechas" />
        <wsdl:input>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        <wsdl:output>
            <soap:body use="literal" />
        </wsdl:output>
        <wsdl:fault name="exception">
            <soap:fault use="literal" name="exception" />
        </wsdl:fault>
    </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="MTXCAService">
    <wsdl:port name="MTXCAServiceHttpSoap11Endpoint" binding="tns:MTXCAServiceSoap11Binding">
        <soap:address
            location="https://serviciosjava.afip.gob.ar/wsmtxca/services/MTXCAService" />
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

Quienes quieran el archive completo, se encuentra en:

http://www.afip.gov.ar/fe/documentos/wsdl_mtx_v0.zip

b) Responsables que emitan los comprobantes electrónicos originales de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General N° 2485, usarán el diseño de registro xml que detallo a continuación:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"

```



```

xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
targetNamespace="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Web Service orientado al
  servicio de Facturacion electronica RG2485 V1</wsdl:documentation>
  <wsdl:types>
    <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
      <s:element name="FECAESolicitar">
        <s:complexType>
          <s:sequence>
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Auth" type="tns:FEAuthRequest" />
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FeCAEReq" type="tns:FECAERequest" />
          </s:sequence>
        </s:complexType>
      </s:element>
      <s:complexType name="FEAuthRequest">
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Token" type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Sign" type="s:string" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Cuit" type="s:long" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
      <s:complexType name="FECAERequest">
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FeCabReq" type="tns:FECAECabRequest" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FeDetReq"
type="tns:ArrayOfFECAEDetRequest" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
      <s:complexType name="FECAECabRequest">
        <s:complexContent mixed="false">
          <s:extension base="tns:FECabRequest" />
        </s:complexContent>
      </s:complexType>
      <s:complexType name="FECabRequest">
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CantReg" type="s:int" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PtoVta" type="s:int" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CbteTipo" type="s:int" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
      <s:complexType name="ArrayOfFECAEDetRequest">
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="FECAEDetRequest" nillable="true"
type="tns:FECAEDetRequest" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
      <s:complexType name="FECAEDetRequest">
        <s:complexContent mixed="false">
          <s:extension base="tns:FEDetRequest" />
        </s:complexContent>
      </s:complexType>
      <s:complexType name="FEDetRequest">
        <s:sequence>
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Concepto" type="s:int" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DocTipo" type="s:int" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DocNro" type="s:long" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CbteDesde" type="s:long" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CbteHasta" type="s:long" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CbteFch" type="s:string" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ImpTotal" type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ImpTotConc" type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ImpNeto" type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ImpOpEx" type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ImpTrib" type="s:double" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ImpIVA" type="s:double" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FchServDesde" type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FchServHasta" type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FchVtoPago" type="s:string" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MonId" type="s:string" />
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="MonCotiz" type="s:double" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CbtesAsoc" type="tns:ArrayOfCbteAsoc" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tributos" type="tns:ArrayOfTributo" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Iva" type="tns:ArrayOfAlicIva" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Opcionales" type="tns:ArrayOfOpcional"

```

```

/>
  </s:sequence>
</s:complexType>
<s:complexType name="ArrayOfCbteAsoc">
  <s:sequence>
    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="CbteAsoc" nillable="true"
type="tns:CbteAsoc" />
  </s:sequence>
</s:complexType>
<s:complexType name="CbteAsoc">
  <s:sequence>
    <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Tipo" type="s:int" />
    <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PtoVta" type="s:int" />
    <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Nro" type="s:long" />
  </s:sequence>
</s:complexType>
:
:
:

```

Quienes quieran el archive completo, se encuentra en:

http://www.afip.gov.ar/fe/documentos/wsdl_COMPG_v1.xml

7. Información de operaciones realizadas

Quienes opten por este régimen especial, están obligados a informar a la A.F.I.P., para cada punto de venta habilitado, las operaciones realizadas con los "C.A.E.A." otorgados, así como los tramitados y no utilizados.

Esta información deberá suministrarse dentro de los treinta días corridos a cada período mencionado en el punto 4 de este artículo, independientemente de que se podrá cumplir con esta información a partir del día inmediato siguiente al de comienzo de cada período.

La presentación de esta información, se efectuará según los diseños de archivos xml que detallara a modo de ejemplo con anterioridad.

Los contribuyentes que incurran en el incumplimiento total o parcial, del deber de suministrar la información del presente procedimiento especial o cuando la misma sea inexacta, serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones